

BULETIN DE AVERTIZARE**Bășicarea frunzelor de piersic (*Taphrina deformans*)**

Oficiul Fitosanitar Vaslui recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare împotriva: **Bășicarea frunzelor de piersic (*Taphrina d.*), Paduchele verde al piersicului (*Myzus persicae*)**, defoliatoare.

care poate/pot cauza pierderi importante la culturile: **PIERSIC, CAIS**

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: **P.E.D *Taphrina* >5-10% frunze atacate; P.E.D *Myzus persicae* = 5-10% din suprafața ramurilor populare cu afide.**

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. **Vitra 50 WP** (Cupridin) = 1,5 – 2 kg/ha + **Teppeki** (Afinto) = 0,120-0,140 kg/ha sau
2. **Score 250 EC** (Mavita 250 EC) = 0,2 l/ha + **Karate Zeon** = 0,15 l/ha.

Perioada optimă de tratament: din faza fenologică "fructe cu diametrul de 0,5 cm".

Alte recomandări:

- **Puteți folosi și alte produse de protecție a plantelor avizate pentru aceste teste.**
 - **Atenție! In cazul tratamentelor complexate efectuați în prealabil testul de compatibilitate;**
 - **Agricultorii** care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele **obligatii:**
1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor.
 2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
 3. Produsele de protecție a plantelor clasificate în categoriile de **toxicitate acută** (din categoriile 1, 2 și 3 care conțin **pictograma GHS06** și sunt marcate cu cuvântul de avertizare „Pericol”) pot fi utilizate exclusiv de către persoanele juridice care dețin o **autorizație specială** pentru utilizarea produselor de protecție a plantelor și care dispun de personal calificat și instruit în acest sens;
 4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.
 5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatarea agricolă, așa cum sunt prevăzute în "**Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor**" - emis de Autoritatea Națională Fitosanitară;
 6. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a produselor de protecție a plantelor depozitate și utilizate în exploatarea, precum și **Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**, conform modelului:

Data	Cultura	Timpul	Tratamentul efectuat	Numele,pre-	Data	Nr. si data
------	---------	--------	----------------------	-------------	------	-------------

efectuării tratament. (ziua, luna, anul)	și locul unde este situat terenul	aplicării/ fenofaza culturii	Agentul de dăunare: boli/dăunători/ buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)	numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	începerii recoltării produsului agricol	document prin care s-a dat în consum populației
--	-----------------------------------	------------------------------	--	-----------------------	-------------------------------	--------------	-----------------------------	--	---	---

7. Pentru protecția familiilor de albine respectați Ordinul comun nr. 45/1991 al M.A.A., 1786/TB/1991 al M.T., 65/05.02.1992 al M. M., 15 b/3404/1991 al Dep. pentru Admin. Locală și 127/1991 al A. C.A. din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Dr. Ing. Carmen Miroiu

